

Contra l'aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Girona, 3 de juliol de 2008

Enric Vilert i Butchosa
President

Núm. 8999

SERVEI JURÍDIC

Anunci sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de la cooperació jurídica local

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el 17 de juny de 2008 va aprovar inicialment i per unanimitat la modificació del Reglament regulador de la Cooperació Jurídica Local, que se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, durant els quals podran formular-se reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que se n'hagin presentat, la modificació quedarà definitivament aprovada.

L'expedient amb l'esmentada modificació del Reglament es podrà consultar al Servei Jurídic de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, núm. 4-5, de Girona), en hores d'oficina.

Girona, 26 de juny de 2008

Enric Vilert i Butchosa
President

Consells Comarcals

Núm. 9135

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Anunci sobre exposició pública del compte general de l'exercici 2007

La Comissió Especial de Comptes d'aquesta corporació, reunida el dia 1 de juliol actual, dictaminà respecte del Compte General format per la Intervenció de fons corresponent a l'exercici econòmic de 2007.

L'expedient tramitat a l'efecte s'exposa al públic pel termini de 15 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, durant els quals i 8 més, les persones interessades podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimin adients,

tal com assenyala l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'apravà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en concordança amb el 104.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'apravà el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i Regla 102.2 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s'apravà la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Ripoll, 2 de juliol de 2008

Enric Pérez Casas
President

Ajuntaments

Núm. 8972

AJUNTAMENT DE BESALÚ

Edicte sobre aprovació inicial d'un projecte

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Besalú, reunida en sessió del dia 16 de juny de 2008 va aprovar inicialment el projecte que s'assenyala al peu. Atès el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d'informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Pasta aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord posterior:

Projecte de construcció d'un dipòsit d'aigua i de la connexió en alta d'aquest amb el nucli del Grup del Mont al municipi de Besalú.

Besalú, 19 de juny de 2008

Lluís Guinó i Subirós
Alcalde

Núm. 8988

AJUNTAMENT DE BREDA

Anunci sobre aprovació definitiva del Reglament del servei de clavegueram

Per resolució d'Alcaldia núm. 109 de 25 de juny de 2008 s'ha aprovat definitivament el Reglament del servei de clavegueram al municipi de Breda.

El text íntegre dels quals s'adjunten com annex al present anunci.

Contra aquest acord d'aprovació definitiva, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut davant el termini d'un mes comptat a partir del dia següent hàbil al de la darrera publicació d'aquest anunci. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedida la Contenciosa i Administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós-administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què s'hagi produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

b) El contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent hàbil al de la darrera publicació d'aquest anunci. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat.

c) Qualsevol altre que s'estimi procedent.

Breda, 25 de juny de 2008

Jordi Iglesias Salip
Alcalde

ANNEX

REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE BREDA

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I.- GENERALITATS

ARTICLE 1. OBJECTE

1.- L'objecte del present Reglament és la regulació del Servei de Clavegueram al terme Municipal de Breda i de les relacions entre el Prestador del Servei, sigui l'Ajuntament o un particular, i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres Administracions.

2.- També es objecte d'aquests Reglament garantir el correcte funcionament del sistema públic de sanejament d'aigües residuals de Breda en la seva totalitat i dels seus components, així com de la xarxa separativa d'aigües pluvials.

3.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, i tindran dret a la seva utilització, les persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram s'ajustarà a allò previst al present Reglament i, subsidiàriament a allò previst a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

4.- A efectes de simplificació, es denomina en aquest Reglament "usuari" a la persona que gaudeixi de connexió a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent escomesa. L'usuari haurà de ser titular del dret d'ús de la finca, local o indústria. Igualment, es denomina en aquest Reglament "Prestador del Servei", quan no ho sigui el propi Ajuntament, al Concessionari del Servei.

ARTICLE 2. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

D'acord amb els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/87 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal, podent prestar-lo l'Ajuntament de Breda de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret, d'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 2/2.000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, al Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local i al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l'Ajuntament de Breda, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.

El Prestador del Servei, en el cas que sigui persona diferent a l'Ajuntament, representarà a l'Ajuntament de Breda davant dels organismes de l'Administració Pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que s'adoptin al respecte.

ARTICLE 3. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei de Clavegueram, està subjecte al compliment de les següents obligacions:

- Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot usuari que ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
- Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.

c) Garantir la recollida d'aigües fecals o residuals des del límit de la propietat de l'usuari, sempre i quan aquest límit es trobi a una distància inferior de 100 metres de la xarxa de clavegueram.

d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram.

e) En el supòsit d'interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries, ampliació o noves connexions de la xarxa o causes de força major, el Prestador del Servei estarà exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l'usuari, si bé haurà d'informar als mateixos de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació, quan sigui possible, i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió de l'avís.

f) Atendre degudament les reclamacions, peticions o consultes dels usuaris del Servei de Clavegueram.

g) Trametre a l'Ajuntament les sol·licituds de connexió que, en aplicació de l'article 23 d'aquest Reglament, li hagin estat presentades.

h) Mantenir un servei d'avís on els usuaris puguin adreçar-se per comunicar possibles avaries o per donar informació en supòsits d'urgència.

i) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l'hora de facturar als usuaris la taxa, o en el seu cas, el preu privat, per la prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Breda, en el supòsit que l'Ajuntament li hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.

j) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d'aquella documentació que acrediti degudament la seva identitat.

ARTICLE 4. DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del servei tindrà els següents drets:

a) Percebre la taxa o, en el seu cas, el preu privat, que tingui aprovat en cada moment l'Ajuntament de Breda per la prestació del Servei de Clavegueram dins del terme municipal, en els termes que així estableixi dit Consistori i en el supòsit que l'Ajuntament li hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.

b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, als preus de oficialment aprovats per l'Ajuntament de Breda.

c) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas de què aquella pogués produir perturbacions a la xarxa.

ARTICLE 5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de Clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i conne-

xions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.

b) Satisfere puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest Reglament, i en el seu cas, en l'Ordenança Fiscal aplicable.

c) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges als consignats a l'autorització de connexió.

d) Permetre l'entrada al local beneficiat per la connexió a la xarxa de clavegueram en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar aquelles parts de les instal·lacions interiors que es consideri necessari.

e) Respectar els precintes col·locats pel Prestador del Servei o pels organismes competents de l'Administració.

f) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa corresponent.

g) Comunicar al Prestador del Servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.

h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest Reglament.

i) En el cas que l'usuari disposi d'un abastament d'aigua diferent al provinent de la xarxa d'aigua municipal (pou, manatials, etc.), ho comunicarà al Prestador del Servei i haurà de disposar d'un comptador correctament precintat que mesuri l'aigua d'aquesta font alternativa.

i) En el cas que no es gaudeixi d'una connexió al Servei, preveure aquelles mesures que d'acord amb la normativa vigent li siguin exigibles per a l'evacuació de les seves aigües residuals, així com d'acord amb allò previst a l'article 22 del present Reglament.

ARTICLE 6. DRETS DE L'USUARI

L'usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels següents drets:

a) Sol·licitar al Prestador del Servei els aclariments, informacions i assessorament necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.

b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment per la prestació del Servei de Clavegueram dins del terme municipal de Breda.

c) Formular les reclamacions que cregui convenientes d'acord amb els procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa aplicable.

CAPÍTOL II.- CONDICIONS DEL SERVEI

ARTICLE 7. CONDICIONS GENERALS

En qualsevol cas, correspondrà a l'Ajuntament de Breda la concessió de la llicència de connexió i del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, d'acord amb les disposicions d'aquest reglament i les

disposicions legals de pertinent aplicació, podent-se tramitar les sol·licituds, en el seu cas, a través del Prestador del Servei, en el cas que sigui persona diferent a l'Ajuntament.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Breda podrà establir limitacions en la concessió de abocaments d'aigües residuals o fins i tot, atorgar aquesta concessió en preari quan les circumstàncies ho facin aconsellable.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Breda, ja sigui directament o a través del Prestador del Servei, tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el sanejament del terme municipal.

ARTICLE 8. DISPONIBILITAT

Als efectes d'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un immoble ha de disposar de connexió a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals quan aquesta existeixi a menys de 100 metres de l'immoble o parcel·la en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

ARTICLE 9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA PER A PODER CONNECTAR L'ES-COMESA

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant, cosa que es farà constar en el pressupost que el Prestador del Servei confeccioni a aquests efectes.

Les perllongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del Servei una franja de tres metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa. Aquesta servitud s'haurà d'inscriure en el Registre de la Propietat a favor de l'Ajuntament de Breda.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram, hauran de connectar-s'hi obligatòriament en els termes previstos en aquest Reglament.

Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament de Breda, i previ informe en el seu cas, del Prestador del Servei. Seran també a càrrec del promotor les instal·lacions d'enllaç o esco-

meses de les xarxes interiors amb les condicions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar.

Una vegada executades i recepcionades les obres per l'Ajuntament, el Prestador del Servei n'assumirà la seva gestió i manteniment en la forma en que així ho tingui establerts.

ARTICLE 10. CONSULTES I INFORMACIÓ

L'usuari té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del Servei de Clavegueram. L'Ajuntament, i en el seu cas, el Prestador del Servei, hauran d'informar totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la seva presentació.

ARTICLE 11. RECLAMACIONS

L'usuari podrà formular reclamacions directament al Prestador del Servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s'entendrà desestimada si el Prestador del Servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el seu cas, en el termini d'un mes, davant l'Alcalde de l'Ajuntament de Breda, qui haurà de resoldre. Si transcorreguessin tres mesos sense resolució expressa, es considerarà desestimat el recurs, quedant oberta la via del Contenciós-administratiu.

ARTICLE 12. RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

El Servei de Clavegueram es regeix per les normes següents:

- Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.
- Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.
- Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les clàusules generals i particulars del "Contracte de gestió del servei municipal d'abastament d'aigua i clavegueram de Breda"
- Pel que fa al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, la llei reguladora de les hisendes locals, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances Fiscals municipals que puguin ser d'aplicació i pel present Reglament.
- Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables

en matèria de règim sancionador de les Administracions Públiques.

TITOL II

DEL SANEJAMENT

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL

ARTICLE 13. COMPETÈNCIA

La protecció de la salubritat pública i el Servei de Clavegueram son competències obligatòries de l'Ajuntament de Breda, segons estableixen els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

En l'exercici de les seves competències, l'Ajuntament de Breda, d'acord amb l'article 34.3 del Decret Legislatiu 11/1988, de 28 de gener, té plena potestat per:

- Constituir qualsevol organisme de gestió previst a la legislació vigent.
- Redactar els plans i projectes.
- Contractar i executar les obres i prestar els serveis relacionats en qualsevol de les formes admeses en dret.

ARTICLE 14. PRINCIPIS DEL SANEJAMENT

Els treballs de gestió, explotació i manteniment d'un sistema comunitari de sanejament exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte dels esmentats sistemes.

Per tant, és necessària la configuració d'un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

- Regular l'ús i el control del sistema públic de sanejament de manera que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els equips que els constitueixen.
- Garantir, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals no domèstiques que s'aboquen al sistema públic de sanejament compleixin els límits establerts a l'annex II o a les autoritzacions o permisos preceptius.
- Garantir que els abocaments de l'estació depuradora compleix les exigències establertes a la normativa vigent, de manera que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.
- Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions procedents del sistema públic de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.
- Implantar la xarxa separativa d'aigües a les noves urbanitzacions, alhora que dotar a les

noves construccions de l'àrea urbana del circuit separat d'aigües per a poder-se connectar a la xarxa, en cas de construir-se separada en un futur.

f) Minimitzar l'arribada d'aigües blanques a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, a través del seu previ retorn al medi natural a tots els indrets on això sigui possible

g) Garantir una mínima afectació al sistema fluvial de la ciutat en el moment del lliurament de les aigües blanques als torrents, rius, rieres o lleres públiques, evitant-ne l'erosió

h) Vetllar per a l'estalvi i reaprofitament de les aigües, en la seva àmplia possibilitat d'usos, emmarcat dins una nova cultura de l'aigua

L'objectiu que es pretén assolir en base al contingut d'aquest títol es garantir la qualitat necessària de l'aigua residual quan s'aboca al clavegueram, pel això s'ha de concretar el grau de depuració necessari de les aigües residuals dels usuaris que es vegin afectats per l'obligatorietat del tractament.

La connexió al sistema de clavegueram s'ha de dur a terme d'acord amb les especificacions i condicions exigides en aquest Reglament i seran d'obligat compliment pels habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar els abocaments.

Les determinacions d'aquest reglament són d'estricta compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

- Les actuals xarxes locals de clavegueram.
- Col·lectors i interceptors generals.
- Sistemes comunitaris de tractament.
- Tota ampliació dels elements esmentats.

ARTICLE 15. CONCEPTES

Als efectes d'aquest Reglament, s'estableixen les següents definicions bàsiques:

SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT DE BREDÀ: el conjunt del sistema públic de sanejament de Bredà d'aigües residuals i el sistema de les xarxes separatives de pluvials.

SISTEMA DE LES XARXES SEPARATIVES D'AIGÜES PLUVIALS: el conjunt de béns de domini públic constituït per les xarxes de recollida exclusiva de les aigües pluvials, provinents dels habitatges, dels carrers, carreteres i/o aparcaments i les aboquen a la xarxa hidrogràfica (rius i rieres).

SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA: el conjunt de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les estacions de bombejament i els col·lectors en alta associats. S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduït directament (per gravetat

o bombejament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals.

SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN BAIXA (CLAVEGUERAM PÚBLIC): el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal, tant la xarxa unitària com la separativa, i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.

AIGÜES RESIDUALS: són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.

AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES: estan formades pels residus líquids procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

AIGÜES RESIDUALS NO DOMÈSTIQUES: són totes les aigües residuals abocades des d'establiments que efectuin qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.

AIGÜES BLANQUES: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

AIGÜES PLUVIALS: són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.

LLICENCIA DE CONNEXIÓ: autorització municipal que permet efectuar l'escomesa o conducció al clavegueram públic.

PERMIS D'ABOCAMENT: llicència municipal, d'obtenció prèvia a l'abocament d'aigües residuals al clavegueram, atorgada als usuaris i usuàries no domèstics definits en l'art. 29 d'aquest Reglament.

ESCOMESA: s'entén per escomesa de sanejament aquella part de la instal·lació que, situada íntegrament sota vial o espai de domini públic, uneix la canonada de sortida d'aigües residuals de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram públic. Consta, en general, d'arqueta de sortida, clavegueró i enllaç amb la xarxa de clavegueram.

ARQUETA DE SORTIDA: es aquella part de l'escomesa que, situada en la via pública, permet la connexió entre la canonada de

sortida d'aigües residuals de qualsevol edifici o finca amb el clavegueró. Pot ser o no sifònica o també pot servir per contenir mecanismes de tancament i/o aforament.

CLAVEGUERÓ: es aquella part de l'escomesa formada per un conducte soterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per la conducció de les aigües residuals i, si s'escau, les pluvials, unint l'arqueta de sortida de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram públic.

DESCÀRREGA PROHIBIDA: són aquells abocaments que, per naturalesa i perillositat, són totalment inadmissibles per a la xarxa de clavegueram públic.

EMBORNAL: instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins la claveguera i destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials des de la via pública.

ARTICLE 16. ABOCAMENT DE LES AIGÜES BLANQUES I PLUVIALS AL MEDI.

1.- Les xarxes separatives de pluvials, i especialment les que recullin aigües de carreteres i zones d'aparcament, hauran de comptar amb un sistema de tractament abans d'abocar a la llera pública, compost per basses de retenció, sistemes de filtració, o qualsevol altre que d'acord amb les millors tècniques disponibles permeti resultats similars de tractament de les primeres aigües d'escorrentia.

2.- L'abocament de les aigües blanques i pluvials al medi s'haurà de realitzar de manera que s'integri adequadament a l'entorn i eviti de manera efectiva crear problemes d'erosió dels llits i lleres fluvials.

3.- El promotor haurà de disposar de les autoritzacions que calguin per tal de procedir al buidat de les aigües pluvials a la llera pública i haurà de garantir que l'abocament de les aigües pluvials no perjudiquen les lleres receptores. Així mateix haurà de fer-se càrrec del correcte funcionament del sistema.

4.- En la realització d'obres amb moviments de terra, el constructor estarà obligat a aïllar hidrològicament l'obra per evitar que hi entrin aigües d'escorrentia de fora, mitjançant una cuneta perimetral o el mitjà que consideri més oportú. També caldrà instal·lar barreres de fins, o basses de decantació si la mida de l'obra ho aconsella, als punts de sortida de drenatge de l'obra, per tal d'evitar fugues massives de terres i sòlids cap a les xarxes de clavegueram, pluvials o directament al medi receptor.

ARTICLE 17. FACULTATS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei està facultat per a:

- a) Utilitzar la xarxa pública per la captació i canalització de les aigües residuals fins les estacions de depuració o lleres públiques.
- b) L'execució d'instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de sanejament.
- c) La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.
- d) Excepcionalment, la neteja dels pous secs de titularitat municipal i la dels usuaris al servei de sanejament, fins que la xarxa pública de sanejament arribi a la totalitat del municipi.
- e) En el seu cas, el tractament amb mitjans i infraestructures posades a la seva disposició per l'Ajuntament o per les entitats públiques competents, de les aigües residuals.

ARTICLE 18. DE LES CONDICIONS DEL CLAVEGUERAM.

En tota via pública, la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim, ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Les connexions al clavegueram públic general els farà el Prestador del Servei de conformitat amb el que estableixin aquest reglament i les normes tècniques municipals. Les connexions s'efectuaran sempre per la part alta del col·lector general, per sobre de la làmina d'aigua en hora punta, i compliran les condicions d'obra, construcció i seguretat per a béns i persones.

ARTICLE 19. ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ

El present Reglament s'aplicarà sense perjudici del que disposa el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes i demés normativa vigent que pugui ésser d'aplicació.

ARTICLE 20. FINALITATS

La regulació de la contaminació a l'origen a través de prohibicions o limitacions de l'abocament s'estableix amb les finalitats següents:

- 1.- Protegir el medi receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l'home com pels recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.
- 2.- La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament del terme municipal.
- 3.- Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic de l'aigua residual.

CAPÍTOL II.- UTILITZACIÓ DEL CLAVEGUERAM PÚBLIC.

ARTICLE 21. CONDICIONS PRÈVIES PER LA CONNEXIÓ

Les condicions per a la construcció d'escomeses al clavegueram públic són les següents:

- a) Que la xarxa estigui en servei i que l'efluent compleixi les condicions fisico-químiques contingudes en aquest Reglament i la resta de la normativa aplicable.
- b) Que es compleixin les condicions tècniques de connexió al clavegueram públic fixades per les disposicions municipals específiques o les ordenances urbanístiques.

ARTICLE 22. OBLIGATORIETAT EN LA CONNEXIÓ.

Totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les activitats comercials o industrials, front la façana dels quals hi hagi una xarxa de clavegueram esdevé obligatori la connexió i l'abocament.

Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront la finca, però sí a una distància inferior a 100 m. el titular haurà de conduir les aigües residuals mitjançant un clavegueró longitudinal que pot construir-se mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat. Aquest clavegueró s'executarà d'acord amb les directrius dels serveis tècnics municipals, i en els supòsits que s'hagi de sufragar mancomunadament entre diversos propietaris, seran els serveis municipals els que determinin i distribueixin els costos entre els propietaris afectats.

Els usuaris que no puguin complir la condició anterior i disposin de pou sec estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris pel seu correcte funcionament i manteniment. No obstant això, si es construeix la xarxa de clavegueram vindran obligats, mitjançant el procediment que l'Ajuntament determini, a connectar-s'hi.

ARTICLE 23. SOL·LICITUD DE LA CONNEXIÓ

Els interessats hauran de sol·licitar a l'Ajuntament, ja sigui directament o a través del Prestador del Servei, la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

- a) Nom del titular i domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
- b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.
- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçat, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria. Al plànol en

planta hi haurà el punt de connexió a la xarxa de sanejament que prèviament hauran determinat els serveis tècnics municipals.

- d) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal.

ARTICLE 24. REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L'ESCOMESA

1.- A més de guardar en la seva construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, prèvia determinació de les necessitats d'evacuació de l'edifici, les escomeses es situaran a cota inferior a la rasant de vorera i seran completament estanques a la pressió mínima de 1 Kg/cm². Igualment es recomana complir les següents prevencions:

- a) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 18 centímetres de diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 2 %.
- b) Haurà d'instal·lar-se, en l'arqueta de sortida, un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
- c) Abans del sifó general de l'edifici, però en el seu interior, s'hi disposarà obligatòriament una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns.
- d) Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
- e) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

2.- Les activitats domèstiques i no domèstiques hauran de construir xarxes internes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de residuals i viceversa. Les activitats no domèstiques procuraran la unificació dels abocaments generats en els processos productius.

3.- En el cas que la pròpia edificació disposi de sistema separatiu, es disposarà un sifó per cada escomesa, prescindint de si els cabals pertanyen a aigües residuals domèstiques o aigües plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com sigui possible, que les restes provinents de les cobertes (planes o en pendent) buidïn directament a la xarxa general d'aigües plujanes, amb la conseqüent acumulació de sòlids dins de la mateixa.

4.- Serà d'exclusiva competència de l'Ajuntament, o en el seu cas del Prestador del Servei, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del

paviment i altres serveis afectats, tot això per compte i càrrec del propietari i d'acord amb el pressupost que a l'efecte es realitzi en base als preus aprovats per l'Ajuntament de Breda.

5.- En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà a més a més a les altres prescripcions determinades en el Capítol III d'aquest reglament.

ARTICLE 25. OBLIGACIONS DEL PROPIETARI

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració competent responsabilitats pel fet que a través de l'escomesa de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de sanejament sense la llicència prèvia de connexió.

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari, haurà de complir les exigències d'aquest Reglament i del Pla General d'Ordenació Municipal.

ARTICLE 26. LIMITACIONS

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora i amb estricta compliment del que disposa l'art. 16 del D 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 27. SISTEMES PARTICULARS

En el supòsit de ser necessari construir xarxes de clavegueram dins de finques de titularitat privada (parcel·les en urbanitzacions o polígons industrials, o d'altres) s'establiran les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries, d'acord el que estableix l'Ordre de 5 de juliol de 1993, per la que s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl:

1.- Servitud de clavegueram: Compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h = Re + 1$, expressada en metres,

on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.

2.- Servitud de protecció del col·lector general: Compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h = Re + 3$, expressada en metres.

ARTICLE 28. CONNEXIONS COMPARTIDES

En el cas de connexions compartides, aquells que hagin obtingut llicència per la construcció d'un clavegueró i, sempre que la seva secció i cabal ho permeti, estan obligats a admetre-hi Aigües Residuals provinents de les finques d'aquells particulars que obtinguin la corresponent autorització municipal, per la qual primer hauran d'assumir l'obligació de contribuir a les despeses ocasionades per la construcció de l'esmentat clavegueró i de les que origini la seva conservació, de manera que aquelles estaran compartides pels seus usuaris.

El repartiment de despeses s'ajustarà a allò que en cada cas convinguin els usuaris del mateix. En el cas que hi hagi manca d'acord, l'Ajuntament de Breda és el que repartirà els costos de construcció i manteniment. El repartiment es farà en funció del volum de Aigües Residuals que cadascun hi evacui.

ARTICLE 29. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ESCOMESES

Totes les connexions de les edificacions fins el punt de connexió a la xarxa, tinguin les característiques que tinguin i prescindint de l'ús al que es destinen, hauran de mantenir-se netes i en condicions de treball òptim de tots els seus components. Les despeses aniran, sempre, a càrrec de la propietat de l'edificació.

Quan s'observi alguna anomalia que faci necessària alguna obra de reparació o neteja del clavegueró o claveguerons, es requerirà a la propietat, perquè porti a terme amb la màxima celeritat possible les esmentades obres. Es donarà un termini per dita realització, si passat aquest termini no s'haguessin portat a terme, l'Ajuntament de Breda podrà procedir a l'execució subsidiària, de les obres necessàries, a càrrec del propietari.

En el cas al que l'evacuació de les Aigües Residuals s'hagi de fer mitjançant bombeig per no tenir cota suficient per desguàs natural, l'escomesa haurà d'anar proveïda d'una vàlvula de retenció (situada dins de la finca particular i mai en la via pública) que impedeixi l'entrada de les aigües de la xarxa general a l'edificació.

En el cas que el projecte presentat ja prevegi la instal·lació dins de l'edificació a construir, d'una activitat concreta, s'haurà de dissenyar la xarxa d'acord amb les determinacions

d'aquest article, així com pel que fa a la regulació dels abocaments.

ARTICLE 30. POTESTATS MUNICIPALS.

L'Ajuntament de Breda es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució d'aquests treballs s'ajustarà al que es preveu en el present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ell, a la normativa dictada pels organismes superiors competents.

CAPÍTOL III.- DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

ARTICLE 31. RÈGIM D'AUTORITZACIÓ

Per a poder realitzar abocaments a la xarxa municipal, a més d'obtenir de l'Ajuntament de Breda la llicència de connexió, els titulars d'instal·lacions industrials dintre del terme municipal, l'activitat de les quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993 Revisió 1 (CCA-E-93 Rev.1), aprovada per Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny, i/o generin aigües residuals no assimilables a domèstiques o bé generi abocaments superiors als 6.000 m³/any resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament en les condicions previstes en el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig i a respectar les prohibicions establertes en l'annex I i les limitacions que contempla l'annex II d'aquest Reglament.

ARTICLE 32. EL PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA

L'atorgament del permís d'abocament faculta als usuaris i usuàries, previstos en l'article anterior, per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'hi estableixin.

El règim d'obtenció del permís d'abocament es tramitarà d'acord amb les condicions següents:

- En el cas d'activitats compreses en l'àmbit de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada i a la Ordenança municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental.
- En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin compreses en el supòsit anterior, regirà la normativa de procediment administratiu.

La documentació a aportar es recull en l'annex III d'aquest Reglament.

Les sol·licituds es poden presentar directament al Registre General de l'Ajuntament de Breda,

o en el seu cas, a través del Prestador del Servei.

ARTICLE 33. CONTINGUT, REVISIÓ I/O REVOCACIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT AL SISTEMA

Pel contingut, revisió i/o revocació del permís d'abocament al sistema s'estarà al que preveuen els articles 13, 14 i 15 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

ARTICLE 34. TERMINI

Les autoritzacions tenen validesa indefinida, llevat que incompleixin les condicions del seu atorgament o es modifiqui el procés productiu de forma que pugui alterar-se la naturalesa de l'abocament. En aquest últim cas, el titular de l'activitat ha de comunicar a l'Ajuntament les variacions que pretén efectuar, amb la finalitat de què, si s'escau, l'Ajuntament pugui requerir la presentació d'una nova sol·licitud d'autorització.

ARTICLE 35. PROHIBICIONS I LIMITACIONS D'ABOCAMENT

Prohibicions: Queda totalment prohibit descarregar directament o indirectament en les instal·lacions de sanejament municipal, qualsevol dels productes relacionats en l'Annex I del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig que s'incorpora com a Annex I d'aquest Reglament.

Limitacions: Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'Annex II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, que s'incorpora com a Annex II d'aquest Reglament, hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.

Les relacions de contaminants així com les concentracions establertes en els dos punts anteriors no es consideren ni exhaustius ni excloents i podran ser revisades periòdicament per l'Ajuntament de Breda, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

ARTICLE 36. INSPECCIÓ I CONTROL

La funció inspectora correspon a l'Ajuntament de Breda el qual l'exerceix a través dels òrgans que tenen atribuïda la funció inspectora.

Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

S'hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'emissió en el cas de neteja de tancs o del seu buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

ARTICLE 37. FACULTATS DEL PERSONAL INSPECTOR

1. El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

- Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
- Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.
- Mesurar els cabals abocats.
- Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.

2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.

ARTICLE 38. OBLIGACIONS DEL PERSONAL INSPECTOR

El personal inspector resta obligat a:

- Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament, han d'acomplir tots els abocaments.
- Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
- Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i posar en el seu coneixement l'objecte de les actuacions.
- Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte d'inspecció.
- Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i de qui en té la seva responsabilitat.

ARTICLE 39. OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR DE LES INSTAL·LACIONS

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:

- Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves instal·lacions sense dilació.
- Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora.
- Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

ARTICLE 40. PRÀCTICA DE LES ACTUACIONS

1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o de la representació de l'empresa.

2. En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

3. La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta.

ARTICLE 41. ALTRES PROHIBICIONS

Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament al sistema, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'Ajuntament.

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

ARTICLE 42. OBLIGACIONS DE TRACTAMENT

Si les emissions no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en aquest capítol, l'usuari, de forma individual o associada, té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneització o tractament que siguin necessàries. Aquesta obligació és independent de les que resultin d'altres obligacions de tractament d'acord a la normativa vigent en matèria de sanejament.

ARTICLE 43. MESURES CORRECTORES

Totes les indústries, sigui quina sigui la seva activitat, que disposin de permís d'abocament al sistema, incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de desobstrucció de 50 mm. com a màxim abans de l'abocament al clavegueram.

Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir de sis vegades, en un interval de 15

minuts, o de quatre vegades, en una hora, el valor mitjà diari.

ARTICLE 44. POTESTATS MUNICIPALS

L'Ajuntament de Breda, com a ens gestor del sistema municipal de sanejament en baixa, podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Tots les mesures, proves, mostres i anàlisis per a determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran de conformitat amb els mètodes recollits a la normativa vigent aplicable en cada moment. Per a paràmetres no definits en dita normativa, els mètodes de determinació seran els recollits a les normes UNE, AENOR o els establerts per STANDARD METHODS per a aigües residuals.

En la mesura directe de la contaminació produïda per un usuari industrial d'aigua, l'execució de les proves, les anàlisis i el mostreig en que hagi de consistir la mesura directa, serà portat a terme per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades, sota supervisió de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.

ARTICLE 45. CONDICIONS DE L'ABOCAMENT

Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a disposició de l'Ajuntament, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

a) Arqueta de registre. Els titulars d'establiments industrials que, d'acord amb l'article 31 d'aquest Reglament, precisin de permís d'abocament hauran d'ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a la obtenció de mostres. Les mesures de l'arqueta de registre hauran de ser de 1 x 1 metres com a mínim.

b) Aforament de cabals. Cada arqueta de registre haurà de contenir, quan el permís d'abocament així ho estableixi, un element aforador, amb un registre i mesurador per a la determinació exacta del cabal residual abocat. Si els volums d'aigua consumida i volum d'aigua de descàrrega fossin aproximadament iguals, la mesura de lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual abocat; si la procedència de l'aigua de captacions fos de pou o altres fonts, també podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura del cabal residual.

c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres que inclou el procediment, el transport i conservació, els centres d'anàlisi així com els terminis d'anàlisi i les notificacions es farà tal

com es preveu en els articles 29 al 33 del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig.

CAPÍTOL IV.- ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA.

ARTICLE 46. DEFINICIÓ

Es dona una situació d'emergència o perill quan, a conseqüència d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un abocament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

ARTICLE 47. INDUSTRIES PERILLOSES

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seva naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s'hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat adequats per evitar-les o prevenir-les.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l'Ajuntament un pla d'emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir dites descàrregues.

ARTICLE 48. PROCEDIMENT

Davant d'una situació d'emergència, l'industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:

1.- Notificar immediatament a l'Ajuntament, o en el seu cas, al Prestador del Servei, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se a la xarxa de clavegueram i al medi receptor.

2.- En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre a l'Ajuntament, un informe de l'incident en el qual es detallaran les dades següents: identificació de l'empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies contaminants contingudes, correccions introduïdes per a reduir la contaminació, personal responsable directe dels processos productius, forma i moment en el qual es va comunicar l'incident a l'Ajuntament i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de

les conseqüències de l'incident generat per la situació d'emergència. 24

TITOL III

RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 49. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Els usuaris del sistema públic de sanejament en baixa estan obligats a l'abonament de les quantitats que els corresponguin de forma individualitzada per la prestació del dit servei dins el terme municipal de Breda, en la forma que en cada cas es determini per l'Ajuntament, tot atenent a la modalitat de gestió que pugui existir en cada moment, i en atenció, si fos el cas, d'allò establert a les Ordenances Fiscals aprovades pel Consistori.

A aquests efectes, l'Ajuntament de Breda resta facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per tal de percebre els referits imports, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc.).

En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels usuaris per aquest concepte seran aprovades prèviament per l'Ajuntament de Breda, amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el servei de clavegueram, essent publicades dites quantitats pel Consistori amb la deguda antelació i a través dels mitjans adients que permetin el seu coneixement per part dels usuaris, així com la seva modalitat de liquidació.

Els usuaris que disposin de fonts alternatives d'aigua a la que es subministra per la xarxa d'aigua municipal, es facturarà en funció del consum que marqui el comptador que controla aquesta font alternativa, amb un mínim mensual de 6 m³.

TÍTOL IV

RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 50. ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIIONS

Els incompliments que es produeixen d'acord amb la present normativa reguladora del clavegueram i dels abocaments seran objecte de sanció per part de l'Ajuntament de Breda d'acord amb el previst en aquest Reglament, i de forma supletòria pel previst al Reglament de Procediment Sancionador aprovat per Decret 278/1993, i amb respecte a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1.999, de 13 de gener. En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin sancionats per altre normativa administrativa sectorial d'aplicació general, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure

diferents sancions respecte a un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se a les instal·lacions del Servei o al medi receptor.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són infraccions molt greus:

- a) Exercici d'activitats que, sense obtenció de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb la realitat de l'abocament, fossin determinants de l'existència de danys i perjudicis a la xarxa de clavegueram.
- b) La reincidència en infraccions greus.
- c) Realitzar abocaments prohibits.

Són infraccions greus:

- a) L'execució d'obres de qualsevol mena sense haver obtingut prèvia autorització municipal o amb infracció dels requisits tècnics determinats en aquest Reglament o demés normativa.
- b) Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut de les mateixes.
- c) Incompliment de les ordres municipals o del Prestador del Servei, en el seu cas, en supòsits d'emergència.
- d) Realitzar abocaments industrials sense autorització prèvia o en incompliment de les condicions d'abocament autoritzades.
- e) Incompliment de les directrius municipals o del Prestador del Servei, així com actes en contra de les prescripcions d'aquest Reglament
- f) Connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l'Ajuntament o el Prestador del Servei.
- g) Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament, del Prestador del Servei o de qualsevol dels seus representants degudament acreditats.

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment per l'usuari de qualsevol de les obligacions d'abocament o sanejament imposades en aquest Reglament no expressament tipificat com a greu o molt greu.

ARTICLE 51. SANCIONS

Les sancions a imposar són multa, suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, precintat de l'escomesa o clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu.

Les infraccions tipificades en l'article anterior poden ésser sancionades amb les multes següents, i en tots els casos sense perjudici del màxim establert a la legislació sectorial vigent:

- a) Les infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Les infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Les infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 euros i 150.253,02 euros.

En el supòsit de infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries anteriors, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, la clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de la infracció i per restaurar la legalitat vigent.

Els òrgans sancionadors i el procediment a seguir seran aquells previstos a la legislació local.

ARTICLE 52. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduaran d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera

En el termini de dotze mesos següents a l'entrada en vigència d'aquesta Reglament totes les finques hauran d'estar connectades al sistema públic de sanejament d'aigües residuals, en virtut del caràcter d'ús obligatori de la xarxa de sanejament establert a l'article 22 d'aquest Reglament, amb independència de que disposin d'una fossa sèptica i de que sigui necessària la modificació de les instal·lacions interiors de desguàs de la finca.

En el supòsit que el desguàs de la finca es realitzi a cel obert o a una llera pública, el termini de connexió al sistema de sanejament serà immediat, previ requeriment formulat per l'Ajuntament.

S'exceptuen d'aquestes obligacions anteriors aquelles finques situades en zones mancades de xarxa de sanejament, les quals hauran de depurar obligatòriament les seves Aigües Residuals, abocant les Aigües Pluvials a cel obert.

Segona

Permis d'abocament al sistema

En el termini de dotze mesos següents a l'entrada en vigència d'aquest Reglament, totes les activitats productores d'Aigua Residual No Domèstica, que no disposin de permís d'abocament al sistema de sanejament, o les que hagin modificat les seves instal·lacions, hauran de regularitzar aquesta situació i obtenir el corresponent permís d'abocament d'acord amb les determinacions d'aquesta ordenança, sense perjudici d'aquelles activitats que per les seves característiques vinguin obligades a la seva adequació a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, que hauran de fer-ho en els terminis derivats de l'aplicació

d'aquesta normativa ambiental i la del seu desplegament.

Arqueta de registre

En el termini de dotze mesos següents a l'entrada en vigència d'aquest Reglament, tots els obligats per ella, hauran de tenir construïda l'arqueta de registre, en les condicions determinades per aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

ANNEXES

ANNEX I: Substàncies prohibides

a) Matèries sòlides o viscloses en quantitats, o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

3. La creació d'atmosfera molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus de naturalesa radioactiva.

i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

j) Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.

Diòxid de sofre: 5 parts per milió.

Monòxid de carboni: 25 parts per milió.

Clor: 1 part per milió.

Sulfhídric: 10 parts per milió.

Cianhídric: 4,5 parts per milió.

k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m) Residus d'origen pecuari.

ANNEX II. Límits dels abocaments

Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a:

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.

b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE

c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 995/2000.

d) La protecció del medi receptor.

Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

V=valor límit; U=unitats

Paràmetres	V	U	
T (°C)	40	°C	
PH (interval)	6-10	pH	
MES (Matèries en suspensió)	750	mg/l	
DBOS	750	mg/l	O ₂
DQO	1.500	mg/l	O ₂
Olis i greixos	250	mg/l	
Clorurs	2.500	mg/l	Cl ⁻
Conductivitat	6.000	uS/cm	
Diòxid de sofre	15	mg/l	SO ₂
Sulfats	1.000	mg/l	SO ₄ ²⁻
Sulfurs totals	1	mg/l	S ²⁻
Sulfurs dissolts	0,3	mg/l	S ²⁻
Fòsfor total	50	mg/l	P
Nitrats	100	mg/l	NO ₃ ⁻
Amoni	60	mg/l	NH ₄ ⁺
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)	90	mg/l	N

Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

Paràmetres	V	U	
Cianurs	1	mg/l	CN ⁻
Índex de fenols	2	mg/l	C ₆ H ₅ OH
Fluorurs	12	mg/l	F ⁻
Alumini	20	mg/l	Al
Arsènic	1	mg/l	As
Bari	10	mg/l	Ba
Bor	3	mg/l	B
Cadmi	0,5	mg/l	Cd
Coure	3	mg/l	Cu
Crom hexavalent	0,5	mg/l	Cr (VI)
Crom total	3	mg/l	Cr
Estany	5	mg/l	Sn
Ferro	10	mg/l	Fe
Manganès	2	mg/l	Mn
Mercuri	0,1	mg/l	Hg
Níquel	5	mg/l	Ni
Plom	1	mg/l	Pb
Seleni	0,5	mg/l	Se

Zinc	10	mg/l	Zn
MI (Matèries inhibidores)	25	Equitox	
Color		Inapreciable en dilució 1/30	
Nonilfenol	1	mg/l	NP
Tensioactius aniònics (2)	6	mg/l	LSS
Plaguicides totals	0,10	mg/l	
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,20	mg/l	
BTEX (3)	5	mg/l	
Triazines totals	0,30	mg/l	
Hidrocarburs	15	mg/l	
AOX (4)	2	mg/l	Cl
Cloroform	1	mg/l	Cl ₃ CH
1,2 Dicloroetà	0,4	mg/l	Cl ₂ C ₂ H ₄
Tricloroetilè (TRI)	0,4	mg/l	Cl ₃ C ₂ H
Percloroetilè (PER)	0,4	mg/l	Cl ₄ C ₂
Triclorobenzè	0,2	mg/l	Cl ₃ C ₆ H ₃
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	Cl ₄ C
Tributilestany	0,10	mg/l	

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl.

2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).

3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figure a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

ANNEX III: Sol·licitud de permís d'abocament al sistema o de revisió.

1. Sol·licitud del permís d'abocament: nom, domicili social, adreça de l'establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF. Característiques de l'activitat, cabals d'aigües residuals a abocar en m³/any i m³/dia.

2. Projecte tècnic de legalització d'obres que s'haurà de presentar per triplicat i que inclourà:

2.1. Antecedents, que incloguin:

a. Objecte: obtenció del permís d'abocament o la seva revisió (en aquest darrer cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís de què es disposi).

b. Característiques de la localització i emplaçament de l'empresa.

c. Punt de connexió al sistema.

2.2. Memòria descriptiva, que inclogui:

a. Dades de producció: indicació de l'activitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la producció en t/any.

b. Processos industrials.

c. Balanç d'aigües: font d'abastament, títol concessional o contracte de subministrament, cabal abastat, distribució d'aquest en el procés industrial i cabal abocat.

d. Característiques dels efluentes: cal indicar per cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.

2.3. Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament, que inclogui:

a. Sistemes i unitats de tractament: descripció del sistema de tractament existent o en projecte

amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionament del sistema de tractament (volums, temps de retenció...); descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluentes abocats, producció i destinació dels residus.

b. Plànols de situació del municipi, escala 1:50.000; de situació general de l'establiment, escala 1:5.000; detall de l'establiment, escala 1:1.000; la planta i l'alçat del sistema de depuració, escala 1:100.

2.4. En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

2.5. En el supòsit que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge soterrats, s'haurà de presentar en estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s'adoptin per evitar la percolació i infiltració d'hidrocarburs.

2.6. El Pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

Núm. 8989

AJUNTAMENT DE BREDÀ

Anunci sobre aprovació definitiva Reglament per a la gestió de l'aigua

Per resolució d'Alcaldia núm. 108 de 20 de juny de 2008 s'ha aprovat definitivament el Reglament per a la gestió de l'aigua al municipi de Breda.

El text íntegre dels quals s'adjunten com annex al present anunci.

Contra aquest acord d'aprovació definitiva, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut davant el termini d'un mes comptat a partir del dia següent hàbil al de la darrera publicació d'aquest anunci. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedida la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació